

## OGŁOSZENIE

W sprawie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie **Miasta Zgorzelec**

Działając na podstawie art. 24 ust.7 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U.2015.139.),

**Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „NYSA” Spółka z o.o.** w Zgorzelcu zgodnie z Uchwałą Nr 141/2016 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 26 stycznia 2016r.

### OGŁASZA

**Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na terenie Miasta Zgorzelec od 01 kwietnia 2016r. do 31 marca 2017r.**

#### 1. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat.

##### 1.1. Cena za dostarczona wodę.

Cena za 1m<sup>3</sup> dostarczanej wody w rozliczeniach dokonywanych na podstawie wskazań wodomierza głównego lub w przypadku braku wodomierza głównego na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody ( Dz. U. Nr 8, poz.70).

Taryfowa grupa odbiorców	Wyszczególnienie	Cena w zł Netto <sup>1</sup>	Cena w zł brutto	Jednostka miary
1	2	3	4	5
Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy	Cena za 1 m <sup>3</sup> dostarczonej wody	<b>4,09</b>	<b>4,42</b>	zł/m <sup>3</sup>

##### 1.2. Cena za odprowadzane ścieki.

Cena za 1m<sup>3</sup> odprowadzonych ścieków w rozliczeniach dokonywanych za ilość ścieków ustaloną na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych lub jako równą ilości dostarczonej wody bądź ilości określonej w umowie i ceny za odprowadzenie ścieków w zł/m<sup>3</sup>.

Taryfowa grupa odbiorców	Wyszczególnienie	Cena w zł Netto <sup>1</sup>	Cena w zł brutto	Jednostka miary
1	2	3	4	5
Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy	Cena za 1 m <sup>3</sup> odebranych ścieków	<b>4,84</b>	<b>5,23</b>	zł/m <sup>3</sup>

1)Do cen i stawek opłat określonych w kolumnach 3 tabel dolicza się podatek od towarów i usług, zgodnie § 2 pkt. 9 – 12 Rozporządzenia , o którym mowa w punkcie 1, w wysokości określonej przepisami.

### 1.3. Stawki opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, będących w posiadaniu przedsiębiorstwa.

Lp.	Wyszczególnienie	Stawka opłaty w zł netto <sup>2)</sup>	Stawka opłaty w zł brutto	Jednostka miary
1	2	3	4	5
1	Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych	113,44	122,52	zł/szt.
2	Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych	113,44	122,52	zł/szt.

Powyższe stawki zawierają koszty przeprowadzenia prób technicznych zgodnie z § 5 ust.7 rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 127, poz. 886). Stawki opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych naliczane są odrębnie dla każdego przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego

2) Do cen i stawek opłat określonych w kolumnie 3 tabeli dolicza się podatek od towarów i usług, zgodnie § 1 pkt. 9 – 12 Rozporządzenia, o którym mowa w punkcie 1, w wysokości określonej przepisami.

### 1.4. Stawki opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.

W zakresie opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych Spółki dokonuje się podziału ścieków na kategorie wg stężenia zawartych w nich wskaźników zanieczyszczeń.

Tabela kategorii uciążliwości ścieków dla procesu technologicznego ich oczyszczania zawierająca dopuszczalne wskaźniki zanieczyszczeń dla poszczególnych rodzajów ścieków, które mogą być przyjęte do sieci kanalizacyjnej.

L.P.	WSKAŹNIK ZANIECZYSZCZENIA	JEDNOSTKA	KATEGORIA ŚCIEKÓW				
			I	II	III	IV	V
			PODSTAWA	PODSTAWA			
			100%	200%	300%	400%	
1.	BZT <sub>5</sub>	mgO <sub>2</sub> /l	310	311-620	621-930	931-1240	1241-1550
2.	ChZT	mgO <sub>2</sub> /l	590	591-1180	1181-1770	1771-2360	2361-2950
3.	FOSFOR OGÓLNY	mgP/l	10	11-20	21-30	31-40	41-50
4.	AZOT AMONOWY	mgN <sub>NH4</sub> /l	60	61-120	121-180	181-240	241-300
5.	ZAWIESINY ILOŚĆ OGÓLNA	mg/l	210	211-420	421-630	631-840	841-1050
6.	OPLATA ZA KATEGORIE NETTO	zł/m <sup>3</sup>	-	1,73	3,45	5,18	6,91
	OPLATA ZA KATEGORIE BRUTTO	zł/m <sup>3</sup>	-	1,87	3,73	5,59	7,46

DLA PRZEKROCZEŃ WIĘKSZYCH NIŻ W TABELI CENA ZOSTANIE OBLICZONA ZGODNIE Z WIELKOŚCIĄ PRZEKROCZENIA KATEGORII WG. WZORU:  $[(C_2 - C_1) \times \text{KOSZT USUNIĘCIA DODATKOWEGO ŁADUNKU ZANIECZYSZCZEŃ}]$

C<sub>1</sub> – stężenie wskaźnika zanieczyszczeń kategorii I (stężenie należy wyrazić w kg/m<sup>3</sup> = wartość podana w tabeli x 0,001)

C<sub>2</sub> – stężenie otrzymanego wskaźnika zanieczyszczeń (stężenie należy wyrazić w kg/m<sup>3</sup> = wartość podana w tabeli x 0,001)

#### 1.4.1. Zasady naliczania opłat za przekroczenie dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń we wprowadzanych ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.

1. Dla I kategorii ścieków obowiązuje cena podstawowa ustalona zgodnie z taryfą, dla każdej następnej kategorii poza ceną podstawową dostawca ścieków przemysłowych będzie obciążany dodatkową opłatą wskazaną w pozycji 6 tabeli kategorii ścieków.
2. Podstawą stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnego stanu (jakości) ścieków i/lub dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych są wyniki

analiz fizyko-chemicznych ścieków, pobranych w punkcie kontrolno-pomiarowym w czasie okresowych kontroli prowadzonych w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych ( Dz.U. Nr 136 poz.964). PWiK „NYSА” Sp. z o.o. poinformuje odbiorcę usług (dostawcę ścieków) o wynikach kontroli w terminie do 7 dni od daty wpływu wyników badań do Spółki z akredytowanego laboratorium.

3. Uiszczane opłaty przez odbiorcę usług (dostawcę ścieków) za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych są powiększone o należny podatek VAT. Opłaty za przekroczenie dopuszczalnego stanu ścieków i/lub dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń we wprowadzanych ściekach są naliczane od dnia poboru ścieków, w którym stwierdzono przekroczenia od dnia ustania przekroczeń.
4. Za dzień ustania przekroczeń przyjmuje się dzień wpływu do siedziby PWiK „NYSА” Sp. z o.o. pisemnego wniosku odbiorcy usług (dostawcy ścieków) o przeprowadzenie ponownej kontroli w związku z ustaniem przekroczeń dopuszczalnych warunków wprowadzania ścieków, jeżeli kontrola przeprowadzona w związku z tym potwierdzi ustanie przekroczeń.
5. PWiK „NYSА” Sp. z o.o. uwzględni dostarczone przez odbiorcę usług wyniki analiz ścieków przemysłowych wykonanych przez akredytowane laboratorium pod warunkiem, że pobór próby był dokonany przez akredytowane laboratorium.
6. Jeżeli kontrola wykonana na zlecenie odbiorcy usług (dostawcy ścieków) przeprowadzona przez PWiK „NYSА” Sp. z o.o., nie potwierdzi ustania przekroczeń, opłata dodatkowa naliczana jest wg stwierdzonych przekroczeń.
7. W przypadku pisemnego zgłoszenia poprawy jakości ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych PWiK „NYSА” Sp. z o.o., należy w ciągu 21 dni przedłożyć potwierdzenie poprawy jakości ścieków w postaci raportu z badań z akredytowanego laboratorium.

#### 1.4.2. Procedura prowadzenia kontroli jakości ścieków.

1. Podstawą prawną prowadzenia kontroli jakości ścieków jest ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (art. 9.3), która nakłada na przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne m.in. obowiązek prowadzenia regularnej kontroli jakości odprowadzanych ścieków bytowych i ścieków przemysłowych.
2. Przebieg czynności kontrolnych będzie odbywał się w następujący sposób:
  - 1) Przyjazd osób kontrolujących reprezentujących PWiK „NYSА” Sp. z o.o. na teren nieruchomości odbiorcy usług (dostawcy ścieków), z której odprowadzane są ścieki do urządzeń kanalizacyjnych.
  - 2) Powiadomienie kierownictwa bądź upoważnionego przedstawiciela odbiorcy usług (dostawcy ścieków) o zamiarze przeprowadzenia kontroli jakości ścieków,
  - 3) Po okazaniu legitymacji służbowej osoby kontrolujące przystępują do następujących czynności kontrolnych:
    - a) przejście do punktu poboru ścieków. Punktem poboru ścieków jest studzienka kanalizacyjna na przyłączy odbiorcy lub w przypadku jej braku studzienka kanalizacyjna w miejscu włączenia odbiorcy do sieci kanalizacyjnej.
    - b) pobór próby złożonej ścieków (trzy próbki w okresie co najwyżej dwóch godzin wg PN-ISO 5667-10) w obecności upoważnionego przedstawiciela odbiorcy usług,
    - c) sporządzenie protokołu z poboru prób ścieków, w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron; protokół ze strony odbiorcy usług (dostawcy ścieków) podpisuje osoba odpowiedzialna za gospodarkę wodno – ściekową.
  - 4) Wykonanie analizy fizykochemicznej pobranych ścieków.
  - 5) Dokonanie odczytu wodomierza w dniu poboru próby ścieków
  - 6) Przesłanie odbiorcy usług (dostawcy ścieków) niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie do 21 dni od daty przeprowadzenia kontroli, pisemnej informacji o wynikach kontroli.

W przypadku braku zgody odbiorcy usług na pobór próby złożonej, zobowiązany jest on do dostosowania studzienki do montażu przenośnego lub zamontowania stacjonarnego urządzenia do poboru próbek.

4. W przypadku stwierdzenia przez PWiK „NYSA” Sp. z o.o. przekroczenia przez odbiorcę usług (dostawcę ścieków) warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, przedsiębiorstwo będzie naliczało opłatę za przekroczenie tych warunków zgodnie z obowiązującą taryfą.
5. W sytuacji gdy odbiorca usług (dostawca ścieków przemysłowych) posiada jeden wodomierz i kilka studzienek o różnej kategorii ścieków – podstawą do naliczenia opłaty jest najwyższa otrzymana kategoria ścieków w badanych studzienkach.
6. PWiK „NYSA” Sp. z o.o. nalicza opłatę za przekroczenie dla wskaźnika, który charakteryzuje się najwyższą opłatą dodatkową, opłata ta ma charakter ciągły. Opłata ta naliczana jest do momentu zgłoszenia przez odbiorcę poprawy jakości ścieków i zlecenia przeprowadzenia kontroli.
7. PWiK „NYSA” Sp. z o.o. dokonuje powtórnej kontroli w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia. W przypadku stwierdzenia poprawy jakości ścieków PWiK „NYSA” Sp. z o.o. zaprzestaje naliczania opłaty dodatkowej. W przypadku, kiedy w wyniku kontroli stwierdzono, że ścieki dalej nie spełniają wymagań zawartych w umowie lub przepisach, opłata dodatkowa naliczana jest wg stwierdzonych przekroczeń.
8. Kontrole warunków dopuszczalnych jakości odprowadzanych ścieków przemysłowych przeprowadzone z inicjatywy PWiK „NYSA” Sp. z o.o., w ramach realizacji obowiązków ustawowych wykonywane są na koszt PWiK „NYSA” Sp. z o.o.
9. Wszelkie kontrole przeprowadzone na zlecenie odbiorcy usług (dostawcy ścieków) wykonywane są na koszt odbiorcy usług (dostawcy ścieków).

## **2. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe.**

- 2.1. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami ustawy i rozporządzenia zawartych w informacjach ogólnych niniejszego wniosku taryfowego, na podstawie określonych w taryfach cen oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzanych ścieków.
- 2.2. Ilość dostarczonej wody do nieruchomości ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego. W przypadku braku możliwości wyposażenia nieruchomości w wodomierz główny ilość dostarczonej wody ustala się w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, określone odrębnymi przepisami prawa.
- 2.3. Ilość ścieków w budynkach wyposażonych w urządzenia pomiarowe ustala się na podstawie ich wskazania. W przypadku braku urządzeń pomiarowych ilość dostarczonych ścieków, zgodnie z art. 27 ust. 5 ustawy ustala się jako równą ilość wody pobranej lub określonej w umowie.
- 2.4. Ilość odprowadzanych ścieków w rozliczeniach z odbiorcami, którzy zainstalowali na własny koszt wodomierz dodatkowy do rozliczania wody bezpowrotnie zużytej ustalona jest w wysokości różnicy odczytów wodomierza głównego i wodomierza dodatkowego zainstalowanego na instalacji za wodomierzem głównym.
- 2.5. Wysokość opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ustala się dla odbiorców jako sumę iloczynów ceny za dostarczoną wodę i/lub odprowadzone ścieki oraz odpowiadającym im ilości m<sup>3</sup> wody i/lub ścieków.
- 2.6. W przypadku stwierdzenia niesprawności działania wodomierza głównego ilość pobranej wody ustala się na poziomie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to możliwe na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza. Tak ustalona ilość wody stanowi równocześnie o ilości odprowadzonych ścieków.
- 2.7. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne na wniosek odbiorcy usług dokonuje sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza. W przypadku gdy sprawdzenie prawidłowości działania nie potwierdza zgłoszonej przez odbiorcę usług niesprawności wodomierza, koszty sprawdzenia pokrywa odbiorca usług.
- 2.8. Zgłoszenie przez odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty. W przypadku nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub na żądanie odbiorcy usług, zwraca w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie. Odbiorca, który nie dokona zapłaty za wykonane usługi w wyznaczonym terminie otrzyma wezwanie do uregulowania płatności. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na warunkach i w terminach określonych w umowie.
- 2.9. Pozostałe szczegółowe zasady rozliczeń precyzuje Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący terenie Miasta Zgorzelec.