



Zgorzelec, dnia 27.03.2019 r.

ZAMAWIAJĄCY:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Nysa” Sp. z o.o.
ul. Bohaterów Getta 1a
59-900 Zgorzelec

WARUNKI ZAMÓWIENIA (WZ)

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Nysa” Sp. z o. o. z siedzibą w Zgorzelcu przy ul. Bohaterów Getta 1a, w trybie przetargu nieograniczonego **nr 08/03/2019/TO.**

Przedmiotem zamówienia jest:

„Wymiana kabli zasilających SN 20kV na terenie Zakładu Oczyszczania Ścieków i Zagospodarowania Osadów w Jędrzychowicach nr 35A, 59-900 Zgorzelec”.

Zatwierdził:

PREZESZARZĄDU

.....mgr Zbigniew Kozłowski.....



SPIS TREŚCI:

I. Nazwa i adres zamawiającego:	3
II. Tryb udzielenia zamówienia	3
III. Opis przedmiotu zamówienia i warunków jego realizacji.....	3
IV. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.	5
V. Termin wykonania zamówienia.....	5
VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny spełniania tych warunków.....	5
VII. Dokumenty lub oświadczenia, które winny być złożone wraz z ofertą.....	6
VIII. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami	7
IX. Wymagania dotyczące wadium	7
X. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy	8
XI. Termin związania ofertą	8
XII. Sposób sporządzenia oferty oraz miejsce, termin składania i otwarcia ofert	8
XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert	9
XIV. Jakość oferowanych produktów/urządzeń	9
XV. Podwykonawstwo	9
XVI. Klauzula informacyjna.....	10
XVII. Informacje o stosowaniu zasady pisemności w zakresie uzyskiwania przez oferentów wszelkich informacji i wyjaśnień dotyczących postępowania, na ich uzasadniony wniosek	10
XVIII. Informacje dodatkowe	10
XIX. Wykaz załączników do WZ.....	11

I. Nazwa, adres i nr telefonu Zamawiającego.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Nysa” Sp. z o. o.
ul. Bohaterów Getta 1a
59-900 Zgorzelec
Tel.: 75 6456860, Fax.: 75 6469090
Godziny urzędowania od poniedziałku do piątku w godz.: 7:00 – 15:00.

II. Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego nr 08/03/2019/TO, zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Nysa” Sp. z o. o. z siedzibą w Zgorzelcu przy ul. Bohaterów Getta 1a, zwanego dalej Regulaminem.

III. Opis przedmiotu zamówienia i warunków jego realizacji.

1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana kabli zasilających SN 20kV pomiędzy słupami energetycznymi a istniejącą rozdzielnicą w budynku stacji trafo zgodnie z projektem budowlanym „Modernizacja Zakładu Oczyszczania Ścieków i Zagospodarowania Osadów w Jędrzychowicach” i wykonawczym – specjalności elektrycznej i elektroenergetycznej Biura Projektów Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Opolskiej 11-19 lok.11-19, 52-010 Wrocław.

Wymiana linii średniego napięcia będzie przebiegać po terenie dz. nr 685/2 będącej własnością naszego przedsiębiorstwa oraz po terenie dz. nr 2/11, obręb ewidencyjny 0004, Jędrzychowice, AM-1, której właścicielem jest Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział terenowy we Wrocławiu, ul. Mińska 60, 54-610 Wrocław i która wchodzi w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

2. Szczegółowy przedmiot zamówienia dotyczący przedmiotowej inwestycji został opisany za pomocą dokumentacji projektowej, w skład której wchodzi:
 - 1) projekt wykonawczy specjalności elektrycznej i elektroenergetycznej: **etap – 1.1 Rozdzielnia**,
 - 2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
 - 3) przedmiar robót,
 - 4) mapa,
 - 5) informacja BiOZ.

Powyższe dokumenty stanowią załącznik nr 2 do niniejszego postępowania.

3. Przedmiotowa inwestycja obejmuje realizację następujących prac:

- 1) wykonanie dwóch przyłączy SN 20kV po istniejących trasach kablowych:
 - a) przyłączy nr 1 z kabli SN YHAKXS 3x1x95/35 mm² o długości ok.150 m – od zacisków odgałęźnych linii napowietrznej 20kV – L702, słup nr 40 do rozdzielnicy w budynku stacji trafo,
 - b) przyłączy nr 2 z kabli SN YHAKXS 3x1x95/35 mm² o długości ok. 250 m – od zacisków odgałęźnych linii napowietrznej 20kV – L709, słup nr 46 do rozdzielnicy w budynku stacji trafo,
- 2) Głębokość ułożenia kabli powinna wynosić 100 cm.

- 3) kable należy układać na dnie wykopu na warstwie piasku o grubości co najmniej 10 cm. Zachować odstęp min. 20 cm pomiędzy poszczególnymi liniami kablowymi.
- 4) ułożone kable należy zasypać warstwą piasku o grubości co najmniej 10 cm, następnie warstwą rodzimego gruntu o grubości co najmniej 15 cm, oraz przykryć folią z tworzywa sztucznego koloru czerwonego o grubości co najmniej 0,5 mm i szerokości takiej, aby przykrywała ułożone kable.
- 5) kable powinny być ułożone w wykopie linią falistą z zapasem ($1 \div 3\%$ długości wykopu) wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu.
- 6) w miejscach skrzyżowań i zbliżeń z istniejącymi kablami, budynkami i innymi instalacjami, a także pod drogami wewnętrznymi kable należy zabezpieczyć rurami ochronnymi wykonanymi z tworzywa sztucznego. Rura powinna ochraniać kabel na długości skrzyżowania lub zbliżenia, plus 1 m z każdej strony.

4. Obowiązki Wykonawcy:

- 1) realizację zadania należy przeprowadzić zgodnie z opracowaną dokumentacją budowlaną, warunkami zawartymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i zapisami w Warunkach Zamówienia oraz w umowie,
- 2) przed złożeniem oferty cenowej należy dokonać wizji lokalnej i oględzin miejsca wykonania robót, a także zdobyć we własnym zakresie wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do starannego przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia,
- 3) wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac wszelkie przepisy dotyczące obowiązujących warunków technicznych wykonania i odbioru robót oraz obowiązujące normy techniczne,
- 4) wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót, od daty rozpoczęcia robót do daty ich zakończenia,
- 5) wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z dostarczeniem materiałów, wywozem gruzu, nadmiaru ziemi z urobku i innych kosztów uwzględniając je w oferowanej cenie jednostkowej,
- 6) podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i ochrony pracy. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt do ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie,
- 7) poinformować Zamawiającego na piśmie o rozpoczęciu robót,
- 8) przed przystąpieniem do wykonania robót oraz po ich zakończeniu, Wykonawca zobowiązany jest wykonać dokumentację fotograficzną terenu robót,
- 9) zawiadomić Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem,
- 10) zapewnić Zamawiającemu pełną dostępność do robót,
- 11) wykonać pomiary rezystancji izolacji kabli przed podłączeniem do linii zasilającej SN,
- 12) zapewnić obsługę geodezyjną budowy – przed rozpoczęciem robót należy wytyczyć geodezyjnie trasę przebiegu przyłączy energetycznych,
- 13) przed rozpoczęciem robót należy zabezpieczyć wierzchnią warstwę gleby (humus) o grubości 30 cm i składować ją osobno,
- 14) po wykonaniu robót przywrócić teren do stanu pierwotnego tj. należy rozłożyć wierzchnią warstwę gleby na pierwotnym miejscu,
- 15) po zakończeniu robót należy poinformować Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy we Wrocławiu ul. Mińska 60, 54-610 Wrocław o zakończeniu robót, celem podpisania protokołu odbioru terenu sporządzonego przez KOWR i podpisanego przez Wykonawcę oraz Zamawiającego.

7. Wykonawca na dzień odbioru całego zadania przedstawi Zamawiającemu:

- 1) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przyłączy energetycznych w ilości 2 egz.,
- 2) dokumentację powykonawczą z naniesionymi wszystkimi zmianami,
- 3) protokół zagęszczenia gruntu,
- 4) atesty, świadectwa jakości, deklaracje zgodności na zamontowane materiały (podpisane przez Wykonawcę z dopiskiem, że dany dokument dotyczy niniejszego zadania),
- 5) protokoły odbioru podsypki i zasypki przyłączy energetycznych, podpisane przez przedstawiciela Zamawiającego,
- 6) odczyty z dokonanych pomiarów rezystancji izolacji kabli, podpisane przez przedstawiciela Zamawiającego,
- 7) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania przedmiotu umowy z projektem wykonawczym specjalności elektrycznej i elektroenergetycznej oraz przepisami i obowiązującymi polskimi normami,
- 8) pozytywne oświadczenie o udzieleniu gwarancji jakości.
- 9) protokół odbioru terenu działki nr 2/11, podpisane przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Za wszelkie rozbieżności wynikłe z niezachowania przez Wykonawcę należytej staranności w sporządzeniu oferty (w tym wynikłe z nie dokonania wizji lokalnej, oględzin i in.) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności.

Termin wizji lokalnej należy uzgodnić z p. Wojciechem Kierznowskim, tel.: 75 64 56 889, tel. kom.: 693-390-949, e-mail: w.kierznowski@pwik.zgorzelec.pl

Wspólny słownik zamówień CPV:

45231400-9 – Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych.

45000000-7 – Roboty budowlane

31321220-0 – Kabel średniego napięcia

IV. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na wybrane pozycje z przedmiotu zamówienia.

V. Termin wykonania zamówienia: 30 dni od dnia przekazania terenu robót.

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- 1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie § 16 Regulaminu udzielania zamówień przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Nysa” Sp. z o.o. w Zgorzelcu,
- 2) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
- 3) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych w przedmiocie zamówienia prac i czynności oraz dysponują lub będą dysponować, osobami posiadającymi uprawnienia do: kierowania robotami w specjalności i w zakresie niezbędnym do wykonywania zamówienia,

- 4) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz wykonywali w okresie ostatnich 3 lat podobne zamówienia.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o dokumenty wymagane w pkt. VII niniejszych WZ wg formuły „spełnia – nie spełnia”.

2. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

- 1) jej treść nie odpowiada treści Warunków Zamówienia,
- 2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
- 3) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
- 4) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert,
- 5) zawiera błędy w obliczeniu ceny, których nie można poprawić zgodnie z Regulaminem,
- 6) wykonawca w terminie 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienia omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny (§14 Regulaminu),
- 7) zamawiający może w przypadku zamówienia na dostawy, odrzucić ofertę, w której udział towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, nie przekracza 50% jeżeli przewidział to w warunkach zamówienia.

VII. Dokumenty lub oświadczenia, które winny być złożone wraz z ofertą:

1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (zał. nr 1),
2. Kosztorys szczegółowy ofertowy (zał. nr 2),
3. Minimum dwie referencje oraz wykaz wykonanych prac w okresie ostatnich 3 lat - minimum dwa zlecenia w zakresie podobnym do zadania (zał. nr 3 - doświadczenie zawodowe),
4. Wykaz pracowników firmy, odpowiedzialnych za realizację robót z podaniem ich kwalifikacji zawodowych (kserokopia uprawnień):
 - a) kierownik budowy,
 - b. pracownik robót elektroenergetycznych - wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. Minimum 1 osoba, która będzie wykonywać zamówienie posiada przygotowanie zawodowe oraz wymagane uprawnienia budowlane do prowadzenia prac zgodnie z przedmiotem zamówienia (zał. nr 4 - wykaz kadry),
5. Wykaz niezbędnego do zrealizowania zamówienia sprzętu własnego bądź, wskazać możliwość wynajmu lub dzierżawy (zał. nr 5),
6. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 6),
7. Oświadczenie Wykonawcy, że w przypadku wyboru jego oferty przedłoży Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy kserokopię umowy ubezpieczenia o odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności, obejmującej okres realizacji zadania (zał. nr 7),
8. Zaakceptowany projekt umowy - wymagane jest parafowanie każdej strony i złożenie podpisu z pieczęcią oferenta na ostatniej stronie umowy (zał. nr 8),
9. Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej (CEIDG) lub wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,

10. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli nie wynika to z innych złożonych wraz z ofertą dokumentów; pełnomocnictwo winno jednoznacznie określać czynności, do których pełnomocnik został umocowany i być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonych notarialnie.

Kserokopie dokumentów muszą mieć potwierdzenie zgodności z oryginałem.

VIII. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z dostawcami/wykonawcami.

1. Wojciech Kierznowski, tel.: 75 64 56 889, tel. kom.: 693-390-949, e-mail: w.kierznowski@pwik.zgorzelec.pl

IX. Wymagania dotyczące wadium.

1. Wymagana wysokość wniesienia wadium – 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych, 00/100).
2. Formy wadium.
 - 1) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
 - a) pieniądzu,
 - b) poręczeniach bankowych,
 - c) gwarancjach bankowych,
 - d) gwarancjach ubezpieczeniowych.
 - 2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
 - a) nazwę dającego zlecenie – Wykonawcy, beneficjenta gwarancji - Zamawiającego, gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib:
 - a) określenie wiarygodności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
 - b) kwotę gwarancji,
 - c) termin ważności gwarancji,
 - d) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji nieodwołalnie, bezwarunkowo na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, zawierające oświadczenie, iż wykonawca którego ofertę wybrano:
 - odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub
 - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
3. Postanowienia pkt. IX.2.2) stosuje się odpowiednio do poręczeń, określonych w pkt. IX. 2.1)b).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego tj.:
Bank Zachodni WBK S.A. I/O Zgorzelec 83 1090 1968 0000 0005 2200 6968
tytuł wpłaty: „*Wadium: „Wymiana kabli zasilających SN 20kV na terenie Zakładu Oczyszczania Ścieków i Zagospodarowania Osadów w Jędrzychowicach nr 35A, 59-900 Zgorzelec”.*”
Do oferty należy dołączyć kopie przelewu.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia wadium w formie innej niż w pieniądzu w nieprzeźroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie, przesłanej lub doręczonej na adres Zamawiającego opisanej:
„Wadium: Wymiana kabli zasilających SN 20kV na terenie Zakładu Oczyszczania Ścieków i Zagospodarowania Osadów w Jędrzychowicach nr 35A, 59-900 Zgorzelec” z dopiskiem „KASA”.

Na kopercie oprócz napisu j. w. należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego oraz Wykonawcy.

Data i godzina otrzymania wadium przez Zamawiającego decyduje o spełnieniu warunku określonego w punkcie IX.6 WZ.

6. Termin wniesienia wadium.

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, czyli do dnia **05.04.2019 r. do godz. 12⁰⁰**, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu w formie przelewu bankowego zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy stwierdzi, że rachunek bankowy Zamawiającego został uznany kwotą wadium przed upływem terminu składania ofert.

W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.

7. Zwrot wadium.

Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w § 7 Regulaminu.

8. Oferent, którego oferta została wybrana, traci wadium na rzecz PWiK „Nysa” Sp. z o.o., w przypadku gdy:

- a) odmówił podpisania umowy na zamówienia na warunkach określonych w ofercie,
- b) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

X. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XI. Termin związania ofertą.

1. Wykonawca zostanie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

XII. Sposób sporządzenia oferty oraz miejsce, termin składania i otwarcia ofert.

1. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu. Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę na cały przedmiot zamówienia lub jego część, gdy Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
Oferta musi obejmować całość zamówienia. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2. Wartość oferty powinna być podana w PLN liczbowo i słownie, obejmować całość kosztów wynikających z realizacji przedmiotu zamówienia oraz uwzględniać ewentualne upusty i rabaty.
3. Wymienione wartości w ofercie należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb.
4. Wszystkie dokumenty i strony oferty powinny być podpisane przez osobę/osoby umocowaną/e do reprezentowania Oferenta.
5. Ofertę należy złożyć w starannie i trwale zamkniętej kopercie.
Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres składającego ofertę oraz napis:

Oferta na zadanie pn.: „*Wymiana kabli zasilających SN 20kV na terenie Zakładu Oczyszczania Ścieków i Zagospodarowania Osadów w Jędrzychowicach nr 35A, 59-900 Zgorzelec*”.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:

59-900 Zgorzelec, ul. Bohaterów Getta 1a – sekretariat, w nieprzekraczalnym terminie do dnia **05.04.2019 roku** do godz. **12⁰⁰**.

Otwarcie ofert: dnia **05.04.2019 roku** o godz. **12³⁰** w siedzibie PWiK „Nysa” Sp. z o.o. pokój nr 20.

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

1) **Cena ofertowa – 100%**

Ilość punktów w tym kryterium wyliczona będzie (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) według następującego wzoru:

$$\frac{\text{cena oferty najtańszej (brutto)}}{\text{cena oferty badanej (brutto)}} \times \text{waga kryterium (100)}$$

Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów.

Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów wyliczonych matematycznie.

2. Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższym kryterium oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

XIV. Jakość oferowanych produktów/urządzeń:

1. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.), specyfikacjami technicznymi, sztuką budowlaną, wszelkimi niezbędnymi przepisami, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy.
2. Udział towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców musi przekraczać 50% zamówienia.

XV. Podwykonawstwo

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w formularzu ofertowym.

XVI. Klauzula informacyjna.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest *Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Nysa” Sp. z o.o. z siedzibą w Zgorzelcu ul. Bohaterów Getta 1A, 59-900 Zgorzelec*. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych w PWiK „Nysa” Sp. z o.o. w Zgorzelcu: ul. Bohaterów Getta 1A, 59-900 Zgorzelec email: iod@pwik.zgorzelec.pl

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. art. 6 ust. 1 lit. b.

Dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana i będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa. Dane osobowe Pani/Pana będą przechowywane przez okres czterech lat.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych Pani/Pana jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

XVII. Informacje o stosowaniu zasady pisemności w zakresie uzyskiwania przez oferentów wszelkich informacji i wyjaśnień dotyczących postępowania, na ich uzasadniony wniosek.

1. Wszelkie pytania i odpowiedzi dotyczące Warunków Zamówienia i składania ofert przekazywać należy wyłącznie w formie pisemnej:
 - 1) na adres Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Nysa” Sp. z o.o., ul. Boh. Getta 1a, 59-900 Zgorzelec lub,
 - 2) faxem na numer: 75 6469090 lub,
 - 3) na e-mail: e.gruszczynska@pwik.zgorzelec.pl, lub w.kierznowski@pwik.zgorzelec.pl
2. Zamawiający zobowiązany jest udzielić wyjaśnień niezwłocznie, chyba że prośba o wyjaśnienie treści Warunków Zamówienia wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert.

XVIII. Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający posiada decyzję nr 80/2018 z dnia 27 lutego 2018 r., Starosty Zgorzeleckiego /BS.6740.2.8.2018.5/ zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę obejmującego przebudowę zakładu w ramach zadania pn.: Modernizacja Zakładu Oczyszczania Ścieków i Zagospodarowania Osadów w Jędrzychowicach, obejmującego etapy E 1.1 – E1.11.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z części robót, jeżeli zajdzie taka potrzeba.
3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty podana zostanie na stronie internetowej Zamawiającego www.pwik.zgorzelec.pl w zakładce przetargi.

Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania i ograniczenie przedmiotu zamówienia.

XIX. Wykaz załączników do niniejszych WZ:

1. Zał. nr 1 - Formularz ofertowy.
2. Zał. nr 2 – Dokumentacja projektowa.
3. Zał. nr 3 - Doświadczenie zawodowe.
4. Zał. nr 4 - Wykaz kadry.
5. Zał. nr 5 - Wykaz niezbędnego sprzętu do wykonania zamówienia.
6. Zał. nr 6 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
7. Zał. nr 7 - Oświadczenie dot. umowy ubezpieczenia.
8. Zał. nr 8 - Projekt Umowy.

Integralną częścią WZ są dokumenty dostępne na stronie internetowej Zamawiającego zgodnie z pkt. VII niniejszych Warunków Zamówienia.

